

Dati del Cliente				
Ragione sociale				
Persona da contattare				
Indirizzo e-mail				
Telefono				
Dati di progetto				
Luogo di installazione				
Consegna prevista				
Posizione (esterna o interna)				
Caratteristiche della polvere				
Tipo di polvere				
Polvere metallica (si/no)				
Kst (bar.m/s)				
Pmax (bar)				
Se siete in possesso di test sulla polvere, vi preghiamo di allegarli				
Dimensioni (m)				
	Profondità A		diametro - A	
	Larghezza B		Altezza - B	
	Altezza C		Tramoggia - C	
	Tramoggia D		Diametro scarico - D	
	Scarico - E		<b>Altre dimensioni (se filtro)</b>	
	scarico - F		Aria pulita - G	
	<b>Altre dimensioni (se filtro)</b>		Lunghezza maniche	



Sicurezza contro i rischi da esplosione.

ERIGO Srl | Via Buonarroti, 65 | 20064 Gorgonzola (MI) | tel. 02.95302132 | fax 02.95302134 | p.iva 12748410151 | info@erigo.it | erigo.it

	Aria pulita - G		Diamentro maniche	
	Lunghezza maniche		Numero maniche	
	Diamentro maniche			
	Numero maniche			



Sicurezza contro i rischi da esplosione.

ERIGO Srl | Via Buonarroti, 65 | 20064 Gorgonzola (MI) | tel. 02.95302132 | fax 02.95302134 | p.iva 12748410151 | info@erigo.it | erigo.it

Caratteristiche del processo				
Tipo di processo				
Diametro dei tubi (mm)	Inlet (mm)		Outlet (mm)	
Lunghezza dei tubi (m)	Inlet (m)		Outlet (m)	
Temperatura di esercizio (°C)	Min. (°C)		Max. (°C)	
Temperatura ambiente (°C)	Min. (°C)		Max. (°C)	
Pressione di esercizio (bar)	Min. (bar)		Max. (bar)	
Massima pressione ammissibile nel processo				
ATEX Zone (20/21/22, none)	Inside		Outside	
Caratteristiche del processo e dei materiali (indicare particolari condizioni operative o richieste specifiche sui materiali da utilizzare)				
Commenti e altre informazioni				
<b>Se è disponibile un disegno o un diagramma di flusso, vi preghiamo di allegarlo</b>				